

บันทึกรายงานการประชุม ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. เกษียรสุเทพ สุวรรณไตร
2. เกษียรหญิงจิราพร สุวรรณไตร
3. เกษียรสุเวช สำนัก
4. เกษียรหญิงจิราวรรณ ศรีสร้อย
5. เกษียรหญิงหทัย ยาทองไชย
6. คุณรัชดา สุวรรณรงค์
7. คุณอิสระพงษ์ อินทสิทธิ์
8. คุณปัทมา วงศรีจันทร์
9. คุณอาสมร ศรีปะทุมวงศ์
10. คุณสะท้อน ทนคำดี
11. คุณสว่างวงษ์ คำภูษา
12. คุณวิไลวรรณ นวลสว่าง

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ

1. การลา

- ไม่เกิน 10 วันทำการ ไม่มีสะสม
- ขออนุญาตให้เป็นทางการ
- การลากิจ ต้องลาพักร้อนให้หมดก่อน และมีความจำเป็นจริงๆถึงลาได้
- ไม่ให้ลาหยุดต่อเนื่องวันหยุด
- กรณีโทรลาเร่งด่วน ให้โทรลากับหัวหน้าเท่านั้น

2. การประเมินอาการไม่พึงประสงค์ (adverse drug reactions, ADR)

ADR มี 2 แบบ คือ

1.) Type A : อาการที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้

- ยาฉีดโรค : Hepatitis จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนระหว่างวันมาก ตัวเหลือง ตาเหลือง
- Simvastatin : การอักเสบของกล้ามเนื้อ จะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อผิดปกติ ปัสสาวะมีสีแดง

- Amlopine : อาการชาบวม

* เพิ่มให้มีผลข้างเคียงของยาในสติ๊กเกอร์ยา

การคัดกรองผู้ป่วยแพ้ยา

จุดคัดกรอง



ห้องบัตร



ห้องตรวจ



ห้องยา

แบบประเมินการแพ้ยา

ใช้แบบประเมินของThai's algorithm

ขั้นตอนการออกบัตรแพ้ยา

1. ประเมินการแพ้ยา
 2. ติดสติ๊กเกอร์แพ้ยา โดยติด 2 ที่ คือ หน้าปก OPD card และแผ่นแรกด้านใน เพื่อป้องกันเวลาที่เปลี่ยนหน้าปกข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วยจะได้ไม่สูญหาย
 3. ลงใน Hos xp
 4. ออกบัตรแพ้ยา อธิบายการแพ้กับผู้ป่วยและญาติให้รับทราบชื่อยาที่แพ้ ต้องพกบัตรติดตัว เน้นให้ยื่นบัตรทุกครั้งโดยไม่ต้องรอให้ถามว่าแพ้ยาอะไร
 5. ถ่ายเอกสารทั้งหมด คือ หน้าปก OPD card และประวัติการรักษาในวันนั้น ส่งให้พี่จี เพื่อส่งข้อมูลให้ อย.
 6. เน้นให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสำคัญของบัตรแพ้ยาและให้ญาติรับรู้
- * มี Pop up แพ้ยาขึ้นให้ จพ. แจ้งให้เภสัชทราบด้วยและช่วยชี้เน้นยาที่แพ้ให้เภสัชสังเกตได้

* ให้เจ้าหน้าที่จัดยาช่วยชีวิตแพ้ยาอีกชั้นตอนหนึ่งกับยาที่จัด คู่มือใบสั่งยา ใบ MAR (สังเกตอยู่ที่ข้างของแผ่น)

* ให้เภสัชกรบอกอาการข้างเคียงที่เกิดจากยาและให้ผู้ป่วยสังเกตอาการตัวเอง

* การแพ้แบบ Anaphylaxis ให้เน้นย้ำกับผู้ป่วยและญาติว่าเป็นการแพ้ที่รุนแรง ต้องระวังการใช้ยาให้มากกว่า
การลงข้อมูลแพ้ยาผู้ป่วย OPD

- ลงใน OPD Card โดยลงข้อมูลยาที่แพ้ อาการที่แพ้ ลงชื่อเภสัช วันที่ลงแพ้ยา

การลงข้อมูลแพ้ยาผู้ป่วย IPD

- ลงข้อมูลใน Progress note

การจ่ายยาปฏิชีวนะ

เน้นต้องถามการแพ้ยาทุกครั้ง ยาที่พบว่ามีการแพ้มากคือ Cefotaxime, NSAID และ Hyoscine ตามลำดับ

3. การเข้าถึงผล Lab

จะมีการเพิ่มในใบ MAR และใบสั่งยา โดยมีน้ำหนัก ส่วนสูง CrCl AST ALT INR โดยจะ
ลงข้อมูลล่าสุดพร้อมกำกับวันที่